Hubschrauberdachlandeplatz

Helios Universitätsklinikum Wuppertal

Planungsdaten

Bauherr	**Helios Klinikum Wuppertal GmbH** Heusnerstr. 40 42283 Wuppertal		
Referenzhubschrauber	**AIRBUS H145** Flugleistungsklasse (FLK) 1 Gesamtlänge (D) Durchmesser Hauptrotor (RD)	13,64 m 11,00 m	
Flugplatzbezugspunkt (FBP) - WGS 84	051° 16' 28,25'' N 007° 10' 27,71'' E Höhe über NN Höhe über Grund	218,0 m 24 m	(716 ft) (78 ft)
FATO/TLOF	**20,5 m x 20,5 m** Sicherheitsfläche, tragfähig Radius um FBP min. 15,25 m		
An- und Abflugflächen	**Divergenz 15 % inkl. Nachtflug** Neigung max. 4,5 % für FLK 1 Breite max. 120 m Länge Abflug 3.386 m bis 500 ft (152,4 m) oberhalb FBP		

Legende (Abbildungsgröße teilweise verändert)

- Hindernisfeuer
- Löschmonitor

HeliportDesign Carloff GmbH
Essen-Werden

Schnitt CC Maßstab 1:100

Schnitt CC

Anlage 5 14.05.2020



LEGENDE HAUS 6 NEUBAU

- Bestand
- Abbruch
- Neu (nur im Bestand)
- Neu (nur in Haus 6 / ZNA)
- Stützenraster
- Betonwand
- Mauerwerk
- Trockenbauwand

LEGENDE BRANDSCHUTZ

- Brandwand F90 / T30RS
- Brandabschnittsgrenze F90 / T30RS
- Rauchabschnittsgrenze F30 / RS
- Zuluft (Fenster öffenbar)

LEGENDE HÖHENANGABEN

Alle Tür- und Fensterhöhen beziehen sich auf OKFF!
ÖFFNUNGSMASSE SIND ROHBAUMASSE

+0,15 (NOT +0,00 OKRC) Höhe Oberkante Fertigfußboden / Höhe Oberkante Rohdecke (an Bau nach Abbruch zu prüfen) + OKFFB Eingeschoss (Bestand)

Höhenbezug

+ Höhenkote im Rohbau bezogen auf OK FF

LEGENDE AWT

- Fahrerloses Transportsystem mit Rollcontainer
- FTS - Ladeabnahmf
- FTS - Sende - Empfangsstation
- Hüllkurve für das Fahrerlose Transportsystem mit Rollcontainer
- Hüllkurve Rollcontainer
- Stellplatz für Rollcontainer mit Türöffnung

Dacheinläufe siehe HLS-Planung

Gefälleangaben siehe Dachaufsichten

Die Höhenlagen sowie Bestandsgebäude (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, etc.) sind nachrichtlich aus den zur Verfügung gestellten Bestandsunterlagen übernommen.

ZNA Verbinder Grundriss siehe separate Pläne

Plan-Nr.: Projekt - Planungsphase - Verfasser - Darstellung - Bauteil - Ebene - Bereich - Plan Nr. - Index
14-146-GP-20-SN-10-CC-99-___-0

Phase
Genehmigungsplanung

Projekt-steuerung
HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH, Zentraler Dienst
Bau- und Projektsteuerungsabteilung
Lutherplatz 40
47805 Krefeld
Tel: 02151/ 32 1900
Fax: 02151/ 32 1901

Bauherr
HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH
Dr. Niklas Cruse Klinikgeschäftsführer
Heusnerstr. 40
42283 Wuppertal

Datum:	Unterschrift:	Stempel:

Architekt
planwerkstadt ARCHITEKTEN
Dipl.-Ing. Architekt Laszlo Novotny
Anger 61
99084 Erfurt
Tel: +49 (0) 361 430 380 63
info@pws-architekten.de

Datum:	Unterschrift:	Stempel:

Projekt
HELIOS Klinikum Wuppertal

Maßnahme
Haus 6 (Neubau)

Übersicht



Plan
Schnitt C-C

Bauteil 10

Bereich -

Freigabe

±0,00 = 194,28 üNN

Index -

Bearbeiter: VH/SP/TG/KF Stand:

Zeichner: CJ 13.09.2018

Plan: 14-146-GP-20-SN-10-CC-99-___-0

Datei: 14-146-EP-20-XX-10-XX-XX-___-1

Maßstab 1:100