Hubschrauberdachlandeplatz

Helios Universitätsklinikum Wuppertal

Planungsdaten

Bauherr	**Helios Klinikum Wuppertal GmbH**	
	Heusnerstr. 40	
	42283 Wuppertal	
Referenzhubschrauber	**AIRBUS H145**	
	Flugleistungsklasse (FLK) 1	
	Gesamtlänge (D)	13,64 m
	Durchmesser Hauptrotor (RD)	11,00 m
Flugplatzbezugspunkt (FBP) - WGS 84		
	051° 16' 28,25'' N	
	007° 10' 27,71'' E	
	Höhe über NN	218,0 m (716 ft)
	Höhe über Grund	24 m (78 ft)
FATO/TLOF	**20,5 m x 20,5 m**	
	Sicherheitsfläche, tragfähig	
	Radius um FBP min. 15,25 m	
An- und Abflugflächen	**Divergenz 15 % inkl. Nachtflug**	
	Neigung max. 4,5 % für FLK 1	
	Breite max. 120 m	
	Länge Abflug 3.386 m bis 500 ft (152,4 m) oberhalb FBP	

Legende (Abbildungsgröße teilweise verändert)

- Windrichtungsanzeiger
- Hindernisfeuer
- Flugplatzleuchtfeuer
- Löschmonitor

HeliportDesign Carloff GmbH
Essen-Werden

Ansicht Südost Maßstab 1:100

Ansicht Südost
Anlage 7 14.05.2020



LEGENDE HAUS 6 NEUBAU

- Bestand
- Abbruch
- Neu (nur im Bestand)
- Neu (nur in Haus 6 / ZNA)
- Stützenraster
- Betonwand
- Mauerwerk
- Trockenbauwand

LEGENDE BRANDSCHUTZ

- Brandwand F90 / T30RS
- Brandabschnittsgrenze F90 / T30RS
- Rauchabschnittsgrenze F30 / RS
- Zuluft (Fenster öffenbar)

LEGENDE HÖHENANGABEN

Alle Tür- und Fensterhöhen beziehen sich auf OKFF!
ÖFFNUNGSMASSE SIND ROHBAUMASSE

+0,10 OKFF
+2,60 OKRD
Höhe Oberkante Fertigfußboden
Höhe Oberkante Rohdecke
(an Sto. nach Abbruch zu prüfen)
= OKFFB Erdgeschoss (Bestand)
Höhenbezug
= Höhenkote im Rohbau bezogen auf OK FF

LEGENDE AWT

- Fahrerloses Transportsystem mit Rollcontainer
- FTS - Ladebahnhof
- FTS - Sende- / Empfangsstation
- Hüllkurve für das Fahrerlose Transportsystem mit Rollcontainer
- Hüllkurve Rollcontainer
- Stellplatz für Rollcontainer mit Türöffnung

Dacheinläufe siehe HLS-Planung

Gefälleangaben siehe Dachaufsichten

Die Höhenlagen sowie Bestandsgebäude (Grundrisse, Schnitte, Ansichten, etc.) sind nachrichtlich aus den zur Verfügung gestellten Bestandsunterlagen übernommen.

ZNA Verbinder Grundriss siehe separate Pläne

Plan-Nr.:	Projekt - Planungsphase - Verfasser - Darstellung - Bauteil - Ebene - Bereich - Plan Nr. - Index 14-146-GP-20-AN-10-O1-99-___-0
Phase	Genehmigungsplanung
Projekt-steuerung	HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH, Zentraler Dienst Bau- und Projektsteuerungsabteilung Luthertplatz 40 47805 Krefeld Tel: 02151/ 32 1900 Fax. 02151/ 32 1901
Bauherr	HELIOS Klinikum Wuppertal GmbH Dr. Niklas Cruse Klinikgeschäftsführer Heusnerstr. 40 42283 Wuppertal
Datum:	Unterschrift: Stempel:
Architekt	planwerkstadt ARCHITEKTEN Dipl - Ing. Architekt Laszlo Novotny Anger 61 99084 Erfurt Tel: +49 (0) 361 430 380 63 info@pws-architekten.de
Datum:	Unterschrift: Stempel:
Projekt	HELIOS Klinikum Wuppertal
Maßnahme	Haus 6 (Neubau) + Verbinder ZNA
Übersicht	
Plan	Ansicht Süd-Ost
Bauteil	10
Bereich	-
Freigabe	±0,00 = 194,28 üNN
Index	-
Bearbeiter: VH/SP/TG/KF Stand:	Plan: 14-146-GP-20-AN-10-O1-99-___-0
Zeichner: CJ 13.09.2018	Datei: 14-146-EP-20-XX-10-XX-XX-___-1
Maßstab	1:100